CORRIGENDUM

A continuación se incluyen unas modificaciones al trabajo de A. Hernández-Martín, D. Arias-Palomo, E. Barahona, C. Hidalgo, C. Muñoz e I. García-Higuera, titulado «Análisis del tratamiento quirúrgico del cáncer cutáneo no melanoma cuando es realizado por dermatólogos en un hospital público: correlación anatomoclínica, empleo de recursos hospitalarios y tiempo de espera desde el diagnóstico» publicado en la sección de ORIGINALES en el número de diciembre (Actas Dermosifiliogr. 2007;98:694-701).

En la página 697, columna de la izquierda, dentro del apartado Resultados, donde pone:
 «La CCP fue positiva en 445 lesiones (85,41%) pertenecientes a 355 pacientes, y negativa en 76 tumores (14,59%).»

Debe poner:

- «La CCP fue positiva en 445 lesiones (85,41 %) y negativa en 76 tumores (14,59 %).»
- La tabla 1 debe quedar como aparece a continuación

Tabla 1. Resultados de nuestro estudio

Tabla 1. Resultados de nuestro estudio	
Nº de pacientes intervenidos desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2005	1.088
N.º de lesiones de cualquier tipo extirpadas	1.306
N.º de pacientes intervenidos con sospecha de CCNM	448
N.º de lesiones extirpadas con sospecha de CCNM	521
Nº de tumores/pacientes con estudio histológico prequirúrgico	34
N.º de tumores con CCP positiva – Un tipo distinto de CCNM diferente	445 (85,41 %)
al propuesto – Otro tipo de cáncer cutáneo	42 (8,06%)
- Tumores benignos	4 (0,76 %) 30 (5,75 %)
N.º de tumores con CCP positiva diagnosticados sólo clínicamente	411 (84,39%)
Tipo de procedimiento quirúrgico	
– Escisión simple	407 (78,11%)
Reparación complejaColgajo/injerto	111 (21,30 %) 90 (17,27 %)
Intervenciones sobre labio	21 (4,02%)
 Electrodesecación 	3 (0,57%)
Tipo de anestesia	
– Local	432 (96,42%)
Local + sedación	12 (2,67%)
- General	4 (0,89%)
Cuidados postquirúrgicos	
Intervenciones ambulatoriasEstancia corta en hospital	349 (77,90%)
de día quirúrgico	73 (16,29%)
Hospitalización	26 (5,80 %)
Tiempo en lista de espera quirúrgica desde diagnóstico (días) – Tiempo medio ± desviación estándar	68,44 ± 42,22
- Mediana	60

CCNM: cáncer cutáneo no melanoma de tipo carcinoma basocelular y carcinoma epidermoide; CCP: correlación clínico-patológica.

- En la página 699, columna de la izquierda, dentro del párrafo que comienza «En cuanto al tipo de intervención...» donde pone:
 - «...otros autores realizaron un 78,39 % de procedimientos en consulta y un 21,37 % de intervenciones en hospital de corta estancia o en régimen intrahospitalario⁷, o bien un 76 % de procedimientos en consulta y un 24 % de las extirpaciones en centros de corta estancia u hospital² respectivamente.»

Debe poner:

«...otros autores realizaron un 78,39 % de procedimientos en consulta y un 21,60 % de intervenciones en hospital de corta estancia o en régimen intrahospitalario⁷, o bien un 76 % de procedimientos en consulta y un 24 % de las extirpaciones en centros de corta estancia u hospital² respectivamente.»